

## Akun vaihto Schuberth-kauluksiin

Akun vaihtoon tarvitset uuden akun, sopivan torx-meisselin, pihdit/pinsetit tms, mattoveitsi

1. **Poista kuumaliimatäppä vetoketjun päästä** käyttäen esimerkiksi mattopuukkoa, terävää meisseliä tai muuta soveltuvaa työkalua. (Huom! Liima toimii sinettinä tuotteessa, joten tuotteen avaaminen mitätöi takuun!)



2. **Avaa vetoketjua varovasti kauluksen puoleen väliin asti.** Voit asettaa rautalankaa ym. vetoketjun soljen läpi helpottaaksesi avaamista.



3. Kauluksen sisältä löytyy vetoketjullinen pussi, avaa vetoketju tästäkin.



4. Avaa sisältä paljastuvan kotelon neljä ruuvia, molemmista päistä kaksi. Vedä kotelo ulos pussistaan johdon puoleisesta päästä.



5. Avaa kotelon alapuolelta ruuvi, joka pitää piirilevyn kiinni kotelossa. Nosta tämän jälkeen piirilevy-akkupaketti pois kotelosta.



6. Käännä irrotettu piirilevy-akkupaketti ylösalaisin (akku ylöspäin)





- 7. Nosta pihdeillä akun liitinjohtoa ylöspäin irrottaaksesi akun piirilevystä.** Laita uusi akku paikalleen poistamalla uudesta akusta liimatarran suojakalvo ja liimaa akku kiinni piirilevvyyn.



- 8. Kasaa paketti päinvastaisessa järjestyksessä.** Varmista laitteesi toimivuus.



Testilaitteena on käytetty Schuberth C3 – kaulusta. Valmistaja ei ole tarkoittanut tuotteita avattavaksi, tuotteen avaaminen mitätöi takuun. Emme vastaa myöskään mahdollisista virheasennuksista.